

GLIFAE 36 GREEN

Composición: Glifosato 36% Sal Isopropilamina [SL]

Formulación: Concentrado Soluble (SL)

Uso: Herbicida

Presentación: 500 cc, 1 L, 5 L y 20 L.


Nº Registro: ES-00750



Características del Producto

Herbicida no selectivo a base de Glifosato, sistémico de postemergencia, de acción foliar y aplicación localizada que, una vez absorbido por las hojas, es traslocado hacia las raíces y órganos de reserva, donde desempeña su función herbicida. En el suelo se inactiva, por lo que no tiene efecto residual alguno. GLIFAE 36 GREEN controla las malas hierbas anuales y pluriaruales en zonas cultivadas.

Composición química



Herbáceas extensivas e intensivas:

- En pulverización normal (manual o tractor): 1,5-2,5 L/ha.
Volumen de caldo: 25- 30 L/ha.

No aplicar durante lluvias intensas. Adaptar el volumen de caldo para no superar el máximo de dosis por ha y aplicación en cada caso.

USO PROFESIONAL EN LUGARES NO DESTINADOS AL PÚBLICO EN GENERAL

PREVENCIÓN Y MANEJO DE LA RESISTENCIA

El producto puede dar lugar a fenómenos de resistencia en las malas hierbas. Para prevenir o retrasar la aparición y difusión de malas hierbas resistentes, se recomienda alternar el herbicida o añadirle otros productos que tengan un mecanismo de acción diferente y adoptar prácticas agronómicas apropiadas, tales como, por ejemplo, la rotación de cultivos y la falsa siembra. Vigilar con cuidado la presencia de malas hierbas sensibles que hayan escapado a los tratamientos e informar al vendedor y a las autoridades competentes en caso de sospecha de resistencia.


Consejos de uso y Precauciones

Tratamiento herbicida para el control de malas hierbas anuales y pluriaruales en:

Árboles y arbustos frutales (Platanera, olivo, vid, peral, manzano, cítricos, melocotonero, ciruelo, cerezo, almendro y avellano:

- En pulverización centrifuga (manual o tractor): 3 L/ha. Volumen de caldo: 25 L/ha.
- En pulverización con disco atomizador rotatorio (manual): 3 L/ha. Volumen de caldo: 30 L/ha.
- En pulverización normal (manual o tractor): 3-7,6 L/ha. Volumen de caldo: 25-30 L/ha.
- En pulverización con disco atomizador rotatorio (tractor): 3-6 L/ha. Volumen de caldo: 25-30 L/ha.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.



FORMULADORES AGROQUÍMICOS EXTREMEÑOS, S.L.

Ctra. Badajoz-Granada, km. 26

06170 La Albuera (Badajoz)

Tel: 924 480 151 Fax: 924 480 103

www.faesal.com

GLIFAE 36 GREEN



Modo de Acción

La sustancia activa Glifosato pertenece al grupo químico de los derivados de la glicina. Actúa por inhibición de la síntesis de aminoácidos aromáticos esenciales para la síntesis de proteínas (Grupo HRAC: 9). Herbicida sistémico y no selectivo, que se absorbe por vía foliar y es traslocado rápidamente por toda la planta.

Herbicida de aplicación en postemergencia de las malas hierbas, no residual y no selectivo. Se caracteriza por una buena traslocación, un amplio espectro de acción y un buen control de partes subterráneas reproductivas. Es absorbido por vía foliar y traslocado a toda la planta.

Usos Autorizados

CULTIVO	AGENTE	DOSIS l/ha	Nº Aplicac.	Vol. Caldo	P.S
Árboles y arbustos frutales	Dicotiledóneas anuales	3 - 6	1	25-30 l/ha (ver condicionamientos generales)	NP
	Monocotiledóneas anuales				
	Dicotiledóneas plurianuales				
	Monocotiledóneas plurianuales	6 - 7.6			
Herbáceas extensivas	Dicotiledóneas anuales, monocotiledóneas anuales	1.5 - 2.5	1	25-30 l/ha (ver condicionamientos generales)	NP
Herbáceas extensivas	Dicotiledóneas anuales, monocotiledóneas anuales	1.5 - 2.5	1	25-30 l/ha (ver condicionamientos generales)	NP

P.S.: Plazo de seguridad en días
N.P.: No procede fijar plazo de seguridad

Condicionamiento Específico:

Árboles y arbustos frutales:

Exclusivamente para platanera, olivo, vid, peral, manzano, cítricos, melocotonero, ciruelo, cerezo, almendro y avellano. Las aplicaciones deberán realizarse entre líneas y en la base del tronco, aplicando a un máximo del 33% del área cultivada. Se deberá evitar todo posible contacto de los frutos con el producto o con el suelo tratado.

Aplicar en postemergencia precoz con malas hierbas en crecimiento activo. No aplicar a BBCH>71.

Herbáceas extensivas:

No incluye haba ni algodónero. Dosis máxima por aplicación: 2,5 l/ha.

Aplicar en pre-siembra y/o pre-emergencia del cultivo y en post-emergencia de la vegetación adventicia.

Herbáceas extensivas:

No incluye haba. Dosis máxima por aplicación: 2,5 l/ha.

Aplicar en pre-siembra y/o pre-emergencia del cultivo y en post-emergencia de la vegetación adventicia